


TEKNISKE DATA TECTO REFRIGO **VIESSMANN** TAKMASKINER




TECTO REFRIGO TAKMASKINER FOR KJØLE- OG FRYSEROM

- Inkludert remote controller 15 meter
- Inkludert ekspansjonsventil
- Varm gass avriming er standard
- Automatisk fordunstning av tine vannet etter avriming
- Isolert hus på fordamperdelen som festes med eksenterlåser til kondensatordelen.
- Enkel å montere
- Fordamperviften skiftes fra rommets innside
- Høytrykkspressostat på kompressoren



Remote controller



Tekniske data kjølemaskiner

	CM C0700	CM C0900	CM C1300	CM C1900	CM C3300	CM C4200
Utvendige mål, se mål tegning	1	1	2	2	3	3
Temperaturområde, °C	-5...+20	-5...+20	-5...+20	-5...+20	-5...+20	-5...+20
Maks. omgivende temperatur °C	+10...+42	+10...+42	+10...+42	+10...+42	+10...+42	+10...+42
Kjøleeffekt, W ved 0°C/+32°C	700	900	1300	1900	3300	4200
Energi effektivitets forhold, EER	1,15	1,15	1,37	1,62	1,90	1,81
Maks. varmeavgivelse, W	1310	1680	2250	3070	5040	6520
Spenning	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Tilført effekt, W	610	780	950	1170	1740	2320
Sikringsstørrelse, A	16	16	16	16	16	16
Lengde nettleiding, m	5	5	5	0,5	0,5	0,5
Kuldemedium	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Fyllemengde, kg	1,1	1,4	2,3	2,4	4,2	4,2
GWP verdi	1430	1430	1430	1430	1430	1430
CO ² ekvivalent, t CO ²	1,6	2,0	3,3	3,4	6,0	6,0
Maks. høytrykk, bar A	18	18	18	18	18	18
Kjølesystem	Hermetisk	Hermetisk	Hermetisk	Hermetisk	Hermetisk	Hermetisk
Avriming	Varm gass	Varm gass	Varm gass	Varm gass	Varm gass	Varm gass
Fordampingsmetode	eksp. ventil	eksp. ventil	eksp. ventil	eksp. ventil	eksp. ventil	eksp. ventil
Styring	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Kabellengde remote controller	15m	15m	15m	15m	15m	15m
IP- klasse	34	34	34	34	34	34
Lydnivå, dbA	45	45	49	56	54	58
Fordampervifte maks. lengde luftsirkulasjon, m	5	5	10	10	15	15
Luftbehov kondensator, m ³ /t	690	880	1180	1610	2570	3410
Utvendige mål, B x D x H mm	945 x 900 x 445		1035 x 1070 x 550		1450 x 1530 x 645	
Utsparingsmål i tak, B x D, mm	570 x 405		740 x 450		1200 x 690	
Bruttovekt	95	105	144	148	247	258

Kjøleeffekt i henhold til DIN EN 328:2014



Omgivende temperatur i henhold til DIN EN 327:2014


Tekniske data frysemaskiner



	CM F0800	CM F1100	CM F1300	CM F1700	CM F2900	CM F4100
Utvendige mål, se mål tegning	1	1	2	2	3	3
Temperaturområde, °C	-25...-5	-25...-5	-25...-5	-25...-5	-25...-5	-25...-5
Maks. omgivende temperatur °C	+10...+42	+10...+42	+10...+42	+10...+42	+10...+42	+10...+42
Kjøleeffekt, W ved 0°C/+32°C	800	1100	1300	1700	2900	4100
Energi effektivitets forhold, EER	0,57	0,64	0,92	0,91	1,08	1,20
Maks. varmeavgivelse, W	2200	2820	2720	3570	5580	7510
Spenning	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Tilført effekt, W	1400	1720	1420	1870	2680	3410
Sikringsstørrelse, A	16	16	16	16	16	16
Lengde nettleiding, m	5	5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kuldemedium	R407A	R407A	R407A	R407A	R407A	R407A
Fyllemengde, kg	1,1	1,1	2,6	2,6	4,8	5,1
GWP verdi	2107	2107	2107	2107	2107	2107
CO ² ekvivalent, t CO ²	2,3	2,3	5,1	5,5	8,2	10,7
Maks. høytrykk, bar A	28	28	28	28	28	28
Kjølesystem	Hermetisk	Hermetisk	Hermetisk	Hermetisk	Hermetisk	Hermetisk
Avriming	Varm gass	Varm gass	Varm gass	Varm gass	Varm gass	Varm gass
Fordampingsmetode	eksp. ventil	eksp. ventil	eksp. ventil	eksp. ventil	eksp. ventil	eksp. ventil
Styring	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Kabellengde remote controller	15m	15m	15m	15m	15m	15m
IP- klasse	34	34	34	34	34	34
Lydnivå, dbA	63	65	53	56	61	60
Fordampervifte maks. lengde luftsirkulasjon, m	5	5	10	10	15	15
Luftbehov kondensator, m ³ /t	690	880	1180	1610	2570	3410
Utvendige mål, B x D x H mm	945 x 900 x 445		1035 x 1070 x 550		1450 x 1530 x 645	
Utsparingsmål i tak, B x D, mm	570 x 405		740 x 450		1200 x 690	
Bruttovekt	115	119	148	151	260	263

Kjøleeffekt i henhold til DIN EN 328:2014

Omgivende temperatur i henhold til DIN EN 327:2014









Festivo Group – en sterk allianse

Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. I deres moderne fabrikk produseres og utvikles høykvalitets kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, vinskaper samt snusskaper.

Fabrikken er på ca. 7000m² og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og administrasjon. Omsetningen i 2016 var på NOK 130 millioner. Festivo Oy har en sterk markedsposisjon i Finland og er kjent for innovative produkter med høy kvalitet. Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo's egne produkter i Norge og Sverige. Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.

FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

COLIA

Colia AS
St. hallvards vei 15, 3414 Lier
www.colia.no