BROSJYRE TEKNISKE DATA
FESTIVO BUFFET LINE PRO

Colia AS, St. Hallvards vei 15. 3414 Lier
www.colia.no post@colia.no

07.09.2017

- Leveres som Bain Marie BLH-H PRO
- Leveres med kjøling BLH-C PRO
- Leveres som nøytral BLH-N PRO
- Gastronorm tilpasset
- Mekanisk termostat
- Låsbare hjul er standard
- Nedfellbare brettbaner
- Overhylle med LED belysning
- GN-deler er standard

Avløp med sil og sten-gekran på BLH-H PRO

TILBEHØR

- Andre farger enn standard, se www.formica.com
- Kan leveres som modell BLL med 750mm serveringshøyde
- BLH-H PRO kan leveres med infrarød varme i overhyllen
- Tilbehør se side 10

Farge valnøtt, Sambre Walnut, kode F5147

Farge hvit, Polar White, kode F2255

Farge grå, Storm, kode F7912

Farge sort, Diamond Black, kode F2253

MÅLTEGNING
BLH PRO 45 C og H







MÅLTEGNING
BLH PRO 80 C og H







MÅLTEGNING
BLH PRO 120 C og H



MÅLTEGNING
BLH PRO 160 C og H



	BLH-45C PRO	BLH-80C PRO	BLH-120C PRO	BLH-160C PRO
Utvendige mål, B x D x H, mm	450 x 1055 x 1353	800 x 1055 x 1353	1200 x 1055 x 1353	1600 x 1055 x 1353
Mål brettbaner B x D, mm	450 x 200	800 x 200	1200 x 200	1600 x 200
Utvendige flater	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål
Brønn, topp og brettbaner	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Overhylle med hostebeskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Lys i overhylle	LED	LED	LED	LED
Plass til GN 1/1, antall	1	2	3	4
GN deler 3 x 1/3, antall	1	2	3	4
Termostat	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde, °C	± 7	± 7	± 7	± 7
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, kW	0,25	0,25	0,25	0,25
Kuldemedium	R134a	R134a	R134a	R134a
Bruttovekt, kg	60	75	95	115
Pakkevolum dm³	700	1200	1700	2200

	BLH-45H PRO	BLH-80H PRO	BLH-120H PRO	BLH-160H PRO
Utvendige mål, B x D x H, mm	450 x 1055 x 1353	800 x 1055 x 1353	1200 x 1055 x 1353	1600 x 1055 x 1353
Mål brettbaner B x D, mm	450 x 200	800 x 200	1200 x 200	1600 x 200
Utvendige flater	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål
Brønn, topp og brettbaner	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Overhylle med hostebeskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Lys i overhylle	LED	LED	LED	LED
Plass til GN 1/1, antall	1	2	3	4
GN deler 3 x 1/3, antall	1	2	3	4
Termostat	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde, °C	+30... +80	+30... +80	+30... +80	+30... +80
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, kW	0,55	1,2	1,7	2,2
Bruttovekt, kg	60	75	95	115
Pakkevolum dm³	700	1200	1700	2200

- BLH-45-PH tallerkendispenser med varme
- BLH-45-PN nøytral tallerkendispenser
- To modeller 28 eller 32 for 280 og 320mm tallerken
- Plass til 50 tallerkener per sylinder
- To sylindere på 28 modellen 1 sylinder på 32
- Justerbar løftekraft
- Topp og brettbaner i rustfritt stål - sider i laminat
- Laminatfarger som beskrevet på side 2
- Låsbare hjul er standard





	BLH-45PH-28	BLH-45PN-28	BLH-45-PH 32	BLH-45-PN-32
Utvendige mål, B x D x H,mm	450 x 1055 x 900	450 x 1055 x 900	450 x 1055 x 900	450 x 1055 x 900
Justerbar for tallerken mål, mm	220...280	220...280	280...320	280...320
Spenning	230V//50Hz	-	230V/1/50Hz	
Tilført effekt, kW	1,4	-	0,7	-
Temperaturområde, °C	+30...+60	-	+30...+60	-
Bruttovekt	50	40	45	40
Pakkevolum, dm³	500	500	500	500

- BLH-80-T brettdispenser
- Nedfellbare brettbaner
- Justerbar løftekraft
- Topp og brettbaner i rustfritt stål - sider i laminat
- Laminatfarger som beskrevet på side 2
- Låsbare hjul er standard







	BLH-80-T
Utvendige mål, B x D x H, mm	800 x 1055 x 900
Plass til antall brett	30
Bruttovekt, kg	40
Pakkevolum, dm³	800

- BLH-80-B kurvdispenser
- Nedfellbare brettbaner
- Justerbar løftekraft
- Topp og brettbaner i rustfritt stål - sider i laminat
- Laminatfarger som beskrevet på side 2
- Låsbare hjul er standard







	BLH-80-B
Utvendige mål, B x D x H, mm	800 x 1055 x 900
Plass til antall brett	4-5
Bruttovekt, kg	40
Pakkevolum, dm³	800





- *NØYTRAL BLH-N PRO*
- *Låsbare hjul er standard*
- *Nedfellbare brettbaner*
- *Topplate og brettbaner i rustfritt stål*



	BLH-45N PRO	BLH-80N PRO	BLH-120N PRO	BLH-160N PRO
Utvendige mål, B x D x H, mm	450 x 1055 x 900	800 x 1055 x 900	1200 x 1055 x 900	1600 x 1055 x 900
Mål brettbaner B x D, mm	450 x 200	800 x 200	1200 x 200	1600 x 200
Utvendige flater	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål
Topplate og brettbaner	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Overhylle med hostebeskyttelse	Nei	Nei	Nei	Nei
Bruttovekt, kg	45	58	77	96
Pakkevolum dm³	500	800	1200	1600

Farge valnøtt, Sambre Walnut, kode F5147

Farge hvit, Polar White, kode F2255

Farge grå, Storm, kode F7912

Farge sort, Diamond Black, kode F2253

EKSTRAUTSTYR FESTIVO BUFFET LINE PRO 28.05.2015

Stikkontakt i overhylle	SP18436
Skjærebrett med brønn i rustfritt stål 500x500mm	SP18434
Skjærebrett med brønn i rustfritt stål 250x500mm	SP18435
Ben istedenfor hjul (4 pcs)	SP18417
Sokkel i rustfritt stål 450 maskin	SP18456
Sokkel i rustfritt stål 800 maskin	SP18457
Sokkel i rustfritt stål 1200 maskin	SP18458
Sokkel i rustfritt stål 1600 maskin	SP18474
Ramme for GN kantiner	SP18405
Gjennomgående dører, pris per dør 400 , standard farge	SP18459
Gjennomgående dører, pris per dør 600, standard farge	SP18460
Overhylle L=450, standard model med LED lys og hostebeskyttelse	NLSQ450
Overhylle L=800, standard model med LED lys og hostebeskyttelse	NLSQ800
Overhylle L=1200, standard model med LED lys og hostebeskyttelse	NLSQ1200
Overhylle L=1600, standard model med LED lys og hostebeskyttelse	NLSQ1600
Infrarød varmelampe 350W istedenfor lys. Ikke justerbar	SP18857
Infrarød varmelampe 350W istedenfor lys. Trinnløs justerbar	SP18808
Ekstra infrarød lampe 350W	SP18418
Glass overhylle med lys L = 450. Kan ikke leveres med hostebeskyttelse	NLGS450
Glass overhylle med lys L = 800. Kan ikke leveres med hostebeskyttelse	NLGS800
Glass overhylle med lys L = 1200. Kan ikke leveres med hostebeskyttelse	NLGS1200
Glass overhylle med lys L = 1600. Kan ikke leveres med hostebeskyttelse	NLGS1600
Brettbane i rustfritt stål 450 x 200	SP18446
Brettbane i rustfritt stål 800 x 200	SP18447
Brettbane i rustfritt stål 1200 x 200	SP18448
Brettbane i rustfritt stål 1600 x 200	SP18491
Brettbane i rustfritt stål 450 x 270	SP18449
Brettbane i rustfritt stål 800 x 270	SP18450
Brettbane i rustfritt stål 1200 x 270	SP18451
Brettbane i rustfritt stål 1600 x 270	SP18471
Brettbane gavlvegg i rustfritt stål 1050 x 200	SP18452
Brettbane gavlvegg i rustfritt stål 1190 x 270	SP18846

INFRARØD VARME

BRETTBANER I RUSTFRITT STÅL

GN RAMME MED 1/3 INNDELING

SOKKEL I RUSTFRITT STÅL



Festivo Group – en sterk allianse

Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. De produseres og utvikler kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, vinskap samt snusskap. En ny og moderne maskinpark gir en høy kvalitet og lang levetid på produktene.

Fabrikken er på ca. 7000m² og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og administrasjon. Omsetningen i 2016 var på NOK 130 millioner. Festivo Oy har en sterk markedsposisjon i Finland og er kjent for innovative produkter med høy kvalitet. Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.

FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

COLIA

Colia AS
St. hallvards vei 15, 3414 Lier
www.colia.no