


BROSJYRE PORKKA KJØLE- OG FRYSEROM



Kjøle- og fryserom



Alle rom kan speilvendes



VALG

- Kjøle- og fryserom med innebygget aggregat. R452A
- Kjøle- og fryserom med innebygget aggregat og R290 som kuldemedium (propan)
- Superkjøl med temperaturområde -2...+5°C
- Kjøle- og fryserom med ekstern vannkjølt kondensator. RHDS®-systemet
- Kjøle- og fryserom med innebygget vannkjølt kondensator
- Kjøle- og fryserom uten aggregat for tilkobling til ekstern maskin (sentralkjøling, CC)
- Kjøle- og fryserom med maskiner for CO₂

MASKINSPESIFIKASJON

Maskinen er en del av hjørnet på rommet og kan plasseres enten på venstre eller høyre hjørne. Maskinen bygger 128 mm i tillegg til selve rommet. Leveres med to meter kabel med støpsel.

STYRINGEN



- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- LED innvendig belysning
- Digitalt display
- Termostat
- Termometer
- Justerbar høy- og lavtemperaturalarm
- Akustisk og visuell alarm
- Kontakt for PC tilkobling
- Kontakt for potensialfri ekstern alarm

ROMSPESIFIKASJON

Kjøle- og fryserommene er produsert av 80 mm prefabrikerte elementer. 100 mm elementer leveres på forespørsel. Isolasjon av CFC/HCFC fri polyuretan skum.

Døren har låsbart håndtak med innvendig nødutløser. Kan leveres både høyre- og venstrehengslet.

Rommene leveres standard med justerbare hyller på to eller tre av veggene. De kan belastes med inntil 70 kg per hyllemeter.

Kjølerommene kan leveres uten gulv stående på en medfølgende sokkel. Døren leveres med slep.

Fryserommene leveres med karmvarme og trykkutjevnsventil i maskinseksjonen.

TILBEHØR

Fryserommene bør plasseres på lekter slik at det er ventilasjon under rommet. Som ekstrautstyr kan fryseromsgulvene leveres med innebygget gulvvarme slik at man ikke behøver lekter.




Kjøle- og fryserom - RHDS® varmetransportsystem

I de tilfellene hvor kjøle- og fryserommet installeres i lokaler med utilstrekkelig ventilasjon kan lufttemperaturen bli for høy. Det fører til utilstrekkelig kjøling av maskinen, økt energiforbruk, økte driftskostnader og muligheter for skade på maskinens kjølesystem.

Med Porkka RHDS system kan man lede bort overskuddsvarmen. Alle kjøle- og frysemaskinene kan leveres med RDHS system. RDHS systemet består av en utedel (nedkjøling av kuldemediet) og en fabrikkbygget kjøle- og maskinseksjon som er tilpasset de enkelte RHDS versjonene. RDHS systemet er fabrikksmontert og må bestilles sammen med kjøle- og fryserommet. Systemet er et helt lukket system som sirkulerer en blanding av vann og glykol.

Systemet kan også benyttes der hvor man ønsker å benytte overskuddsvarmen fra maskinene et annet sted.

NB! Kan ikke ettermonteres.



I RDHS utførelse erstattes maskinenes standard komponenter med:

- 1 Platevarmeveksler
- 2 Ekspansjonskar
- 3 Sirkulasjonspumpe


Utedelen består av:

- 4 Kuldemediekjøler med vifter. Kan monteres på gulv eller vegg, horisontalt eller vertikalt. Maksimal rørlengde 25m. Maksimal høydeforskjell mellom ute- og innendel 4,5m.

- 5 Utedelen og maskinenheten kobles sammen med slanger og rør.
Rør/slagesystemet skal fylles med en blanding av glykol for å kunne benyttes hele året.

I leveransen inngår maskinenhet med kompressor, platevarmeveksler, sirkulasjonspumpe, ekspansjonskar, utedel med kjøler for horisontal- eller vertikalmontering, Festemateriell for utedelen. Som ekstrautstyr kan fleksibel slange i PVC (Pex 15/12) leveres.

HØYDE 2100mm/80mm isolasjon



R290 plug in	1209 1,4B	1212 1,8A	1213 2,3A	1215 2,6A	1218 3,1A	1221 3,7A	1224 4,3A	1227 4,9A	1230 5,4A
Rom C +2 ...+12°	56 793,-	60 555,-	63 107,-	63 536,-	66 209,-	68 816,-	73 546,-	78 782,-	81 026,-
Rom M -2...+5°C	59 587,-	63 360,-	65 901,-	66 319,-	68 992,-	71 610,-	76 351,-	81 565,-	83 820,-
Rom F -18...-22°C	61 523,-	65 296,-	67 837,-	68 277,-	70 950,-	73 546,-	78 287,-	83 523,-	89 650,-

R452 plug in

Rom uten maskin	33 836,-	37 598,-	40 150,-	40 579,-	43 252,-	45 859,-	50 600,-	55 814,-	58 069,-
Rom C +2 ...+12°	56 793,-	60 555,-	63 107,-	63 536,-	66 209,-	68 816,-	73 546,-	78 782,-	81 026,-
Rom M -2...+5°C	59 587,-	63 360,-	65 901,-	66 319,-	68 992,-	71 610,-	76 351,-	81 565,-	83 820,-
Rom F -18...-22°C	61 523,-	65 296,-	67 837,-	68 277,-	70 950,-	73 546,-	78 287,-	83 523,-	89 650,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	50 710,-	54 483,-	57 035,-	57 464,-	60 137,-	62 755,-	67 474,-	72 710,-	74 954,-
Rom M -2...+5°C	52 910,-	56 672,-	59 224,-	59 642,-	62 315,-	64 933,-	69 674,-	74 888,-	77 132,-
Rom F -18...-22°C	52 052,-	55 814,-	58 377,-	58 795,-	61 468,-	64 086,-	68 816,-	74 041,-	76 296,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	770,-	1 133,-	1 221,-	1 265,-	1 375,-	1 485,-	1 584,-	1 848,-	2 002,-
Fratrekk hyller	3 058,-	4 488,-	4 851,-	5 038,-	5 500,-	5 929,-	6 281,-	7 359,-	8 030,-
Gulv i rustfritt stål	2 277,-	3 124,-	3 476,-	3 828,-	4 554,-	5 390,-	6 116,-	6 820,-	7 546,-
Gulvvarme frys	1 804,-	2 277,-	2 640,-	2 871,-	3 476,-	3 949,-	4 554,-	5 148,-	5 632,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slanger mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940
Bruttovekt, kg	336	363	373	394	421	450	490	525	553
Bruttovolum, dm³	2105	2677	2570	2627	2737	2929	3436	3659	3687

HØYDE 2400mm/80mm isolasjon



R290 plug in	1209 1,4B	1212 1,8A	1213 2,3A	1215 2,6A	1218 3,1A	1221 3,7A	1224 4,3A	1227 4,9A	1230 5,4A
Rom C +2 ...+12°	58 487,-	62 381,-	65 175,-	65 714,-	68 519,-	71 126,-	76 219,-	81 565,-	84 183,-
Rom M -2...+5°C	61 292,-	65 175,-	67 969,-	68 519,-	71 313,-	73 920,-	79 024,-	84 370,-	86 977,-
Rom F -18...-22°C	63 228,-	67 111,-	69 905,-	70 455,-	73 249,-	75 856,-	80 960,-	90 200,-	92 807,-

R452 plug in

Rom uten maskin	36 014,-	39 908,-	42 702,-	43 252,-	46 046,-	48 664,-	53 757,-	59 092,-	61 710,-
Rom C +2 ...+12°	58 487,-	62 381,-	65 175,-	65 714,-	68 519,-	71 126,-	76 219,-	81 565,-	84 183,-
Rom M -2...+5°C	61 292,-	65 175,-	67 969,-	68 519,-	71 313,-	73 920,-	79 024,-	84 370,-	86 977,-
Rom F -18...-22°C	63 228,-	67 111,-	69 905,-	70 455,-	73 249,-	75 856,-	80 960,-	90 200,-	92 807,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	52 415,-	56 309,-	59 092,-	59 642,-	62 436,-	65 054,-	70 147,-	75 504,-	78 111,-
Rom M -2...+5°C	54 604,-	58 487,-	61 292,-	61 831,-	64 625,-	67 232,-	72 336,-	77 682,-	80 300,-
Rom F -18...-22°C	53 757,-	57 651,-	60 434,-	60 984,-	63 778,-	66 396,-	71 489,-	76 835,-	79 442,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	770,-	1 133,-	1 221,-	1 265,-	1 375,-	1 485,-	1 584,-	1 848,-	2 002,-
Fratrekk hyller	3 058,-	4 488,-	4 851,-	5 038,-	5 500,-	5 929,-	6 281,-	7 359,-	8 030,-
Gulv i rustfritt stål	2 277,-	3 124,-	3 476,-	3 828,-	4 554,-	5 390,-	6 116,-	6 820,-	7 546,-
Gulvvarme frys	1 804,-	2 277,-	2 640,-	2 871,-	3 476,-	3 949,-	4 554,-	5 148,-	5 632,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slangene mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum


Lysåpning dør, mm	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940	550 x 1940
Bruttovekt, kg	346	375	386	408	436	467	509	545	575
Bruttovolum, dm³	2226	3583	2744	2808	2931	3144	3708	3957	3988

HØYDE 2100mm/80mm isolasjon



R290 plug in	1309 1,6B	1312 2,3B	1315 2,9A	1318 3,6A	1321 4,2
Rom C +2 ...+12°	58 619,-	63 228,-	69 608,-	72 160,-	74 954,-
Rom M -2...+5°C	61 413,-	66 022,-	72 402,-	74 954,-	77 737,-
Rom F -18...-22°C	63 360,-	67 969,-	74 338,-	76 901,-	79 695,-
R452 plug in					
Rom uten maskin	35 651,-	40 271,-	46 651,-	49 192,-	51 997,-
Rom C +2 ...+12°	58 619,-	63 228,-	69 608,-	72 160,-	74 954,-
Rom M -2...+5°C	61 413,-	66 022,-	72 404,-	74 954,-	77 737,-
Rom F -18...-22°C	63 360,-	67 969,-	74 338,-	76 901,-	79 695,-
CC for sentralkjøling					
Rom C +2 ...+12°	52 536,-	57 156,-	63 536,-	66 088,-	68 882,-
Rom M -2...+5°C	54 725,-	59 345,-	65 714,-	68 277,-	71 060,-
Rom F -18...-22°C	53 878,-	58 487,-	64 878,-	67 419,-	70 213,-
Tilbehør					
Ekstra hyllnivå	1 001,-	1 364,-	1 496,-	1 628,-	1 738,-
Fratrekk hyller	4 004,-	5 445,-	5 984,-	6 457,-	6 941,-
Gulv i rustfritt stål	2 640,-	3 476,-	4 312,-	5 148,-	5 984,-
Gulvvarme frys	1 914,-	2 640,-	3 234,-	3 828,-	4 433,-
Pristillegg for RHDS® system					
R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slinger mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksternkondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.			
R452	22 506,-				
R452, F1541	36 223,-				
Kan ikke leveres					
Mål - vekt - volum					
Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	351	376	416	455	496
Bruttovolum, dm³	2407	2653	2667	3117	3146

HØYDE 2400mm/80mm isolasjon



R290 plug in	1309 1,6B	1312 2,3B	1315 2,9A	1318 3,6A	1321 4,2
Rom C +2 ...+12°	61 413,-	66 264,-	72 886,-	75 438,-	78 353,-
Rom M -2...+5°C	64 196,-	69 069,-	75 680,-	78 232,-	81 147,-
Rom F -18...-22°C	66 143,-	71 005,-	77 627,-	80 179,-	83 083,-

R452 plug in

Rom uten maskin	38 929,-	43 791,-	50 413,-	52 965,-	55 880,-
Rom C +2 ...+12°	61 413,-	66 264,-	72 886,-	75 438,-	78 353,-
Rom M -2...+5°C	64 196,-	69 069,-	75 680,-	78 232,-	81 147,-
Rom F -18...-22°C	66 143,-	71 005,-	77 627,-	80 179,-	83 083,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	55 341,-	60 192,-	66 814,-	69 366,-	72 281,-
Rom M -2...+5°C	57 519,-	62 381,-	68 992,-	71 555,-	74 470,-
Rom F -18...-22°C	56 672,-	61 523,-	68 145,-	70 697,-	73 623,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	1 001,-	1 364,-	1 496,-	1 628,-	1 738,-
Fratrekk hyller	4 004,-	5 445,-	5 984,-	6 457,-	6 941,-
Gulv i rustfritt stål	2 640,-	3 476,-	4 312,-	5 148,-	5 984,-
Gulvvarme frys	1 914,-	2 640,-	3 234,-	3 828,-	4 433,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slinger mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksternkondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	363	389	431	472	515
Bruttovolum, dm ³	2563	2837	2852	3354	3385

HØYDE 2100mm/80mm isolasjon



R290 plug in	1509 1,7B	1512 2,6B	1513 2,9B	1515 3,5A	1518 4,0A	1521 4,8A	1524 5,5A	1527 6,1A	1530 7,0A
Rom C +2 ...+12°	59 037,-	64 141,-	70 092,-	71 192,-	72 710,-	75 009,-	77 737,-	85 217,-	87 582,-
Rom M -2...+5°C	61 831,-	66 935,-	72 886,-	73 986,-	75 504,-	77 814,-	80 542,-	88 011,-	90 387,-
Rom F -18...-22°C	63 778,-	68 882,-	74 833,-	75 922,-	77 440,-	79 750,-	86 372,-	93 841,-	96 206,-

R452 plug in

Rom uten maskin	36 080,-	41 184,-	47 146,-	48 224,-	49 742,-	52 052,-	54 791,-	62 260,-	64 625,-
Rom C +2 ...+12°	59 037,-	64 141,-	70 092,-	71 192,-	72 710,-	75 009,-	77 737,-	85 217,-	87 582,-
Rom M -2...+5°C	61 831,-	66 935,-	72 886,-	73 986,-	75 504,-	77 814,-	80 542,-	88 011,-	90 387,-
Rom F -18...-22°C									

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	52 965,-	58 069,-	64 020,-	65 109,-	66 627,-	68 937,-	71 665,-	79 145,-	81 510,-
Rom M -2...+5°C	55 154,-	60 247,-	66 209,-	67 298,-	68 816,-	71 126,-	73 865,-	81 323,-	83 699,-
Rom F -18...-22°C	54 296,-	59 400,-	65 351,-	66 451,-	67 969,-	70 279,-	73 007,-	80 487,-	82 841,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	1 023,-	1 375,-	1 463,-	1 540,-	1 639,-	1 760,-	1 826,-	2 112,-	2 277,-
Fratrekk hyller	4 081,-	5 500,-	5 863,-	6 116,-	6 534,-	6 996,-	7 304,-	8 437,-	9 097,-
Gulv i rustfritt stål	2 871,-	3 828,-	4 312,-	4 796,-	5 753,-	6 710,-	7 546,-	8 492,-	9 449,-
Gulvvarme frys	2 156,-	2 871,-	3 234,-	3 597,-	4 312,-	4 906,-	5 632,-	6 347,-	7 073,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slanger mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksternkondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	366	395	418	430	464	494	523	564	596
Bruttovolum, dm³	2544	2627	2808	3268	3174	3659	3575	4022	4358

HØYDE 2400mm/80mm isolasjon



R290 plug in	1509 1,7B	1512 2,6B	1513 2,9B	1515 3,5A	1518 4,0A	1521 4,8A	1524 5,5A	1527 6,1A	1530 7,0A
Rom C +2 ...+12°	62 073,-	67 540,-	73 370,-	74 701,-	76 472,-	78 892,-	82 005,-	89 474,-	91 960,-
Rom M -2...+5°C	64 878,-	70 334,-	76 164,-	77 506,-	79 266,-	81 697,-	84 788,-	92 268,-	94 754,-
Rom F -18...-22°C	66 814,-	72 281,-	78 111,-	79 442,-	81 213,-	87 527,-	90 618,-	98 087,-	100 584,-

R452 plug in

Rom uten maskin	39 600,-	45 078,-	50 897,-	52 228,-	53 999,-	56 419,-	59 532,-	67 001,-	69 487,-
Rom C +2 ...+12°	62 073,-	67 540,-	73 370,-	74 701,-	76 472,-	78 892,-	82 005,-	89 474,-	91 960,-
Rom M -2...+5°C	64 878,-	70 334,-	76 164,-	77 506,-	79 266,-	81 697,-	84 788,-	92 268,-	94 754,-
Rom F -18...-22°C	66 814,-	72 281,-	78 111,-	79 442,-	81 213,-	87 527,-	90 618,-	98 087,-	100 584,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	56 001,-	61 468,-	67 298,-	68 629,-	70 400,-	72 820,-	75 922,-	83 391,-	85 888,-
Rom M -2...+5°C	58 190,-	63 657,-	69 487,-	70 818,-	72 578,-	75 009,-	78 111,-	85 580,-	88 077,-
Rom F -18...-22°C	57 332,-	62 810,-	68 629,-	69 971,-	71 731,-	74 151,-	77 264,-	84 733,-	87 219,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	1 023,-	1 375,-	1 463,-	1 540,-	1 639,-	1 760,-	1 826,-	2 112,-	2 277,-
Fratrekk hyller	4 081,-	5 500,-	5 863,-	6 116,-	6 534,-	6 996,-	7 304,-	8 437,-	9 097,-
Gulv i rustfritt stål	2 871,-	3 828,-	4 312,-	4 796,-	5 753,-	6 710,-	7 546,-	8 492,-	9 449,-
Gulvvarme frys	2 156,-	2 871,-	3 234,-	3 597,-	4 312,-	4 906,-	5 632,-	6 347,-	7 073,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slangene mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	379	409	433	446	481	513	543	586	620
Bruttovolum, dm³	2716	2808	3009	3522	3417	3957	3864	4362	4605

HØYDE 2100mm/80mm isolasjon



R290 plug in	1809 2,2B	1812 3,1B	1813 3,6B	1815 4,0A	1818 5,0A	1821 5,9A	1824 6,7A	1827 7,6A	1830 8,5A	1833 9,5A	1836 10,3A
Rom C +2 ...+12°	63 041,-	68 882,-	75 317,-	75 504,-	79 508,-	83 446,-	85 404,-	94 259,-	96 569,-	110 418,-	-
Rom M -2...+5°C	65 846,-	71 665,-	78 111,-	78 287,-	82 302,-	86 251,-	88 187,-	97 064,-	99 363,-	115 038,-	-
Rom F -18...-22°C	67 782,-	73 623,-	80 047,-	80 234,-	84 238,-	92 081,-	94 028,-	102 883,-	105 204,-	113 938,-	-

R452 plug in

Rom uten maskin	40 095,-	45 914,-	52 360,-	52 536,-	56 551,-	60 500,-	62 436,-	71 313,-	73 623,-	81 631,-	84 051,-
Rom C +2 ...+12°	63 041,-	68 882,-	75 317,-	75 504,-	79 508,-	83 446,-	85 404,-	94 259,-	96 569,-	110 418,-	112 849,-
Rom M -2...+5°C	65 846,-	71 665,-	78 111,-	78 287,-	82 302,-	86 251,-	88 197,-	97 064,-	99 363,-	115 038,-	117 469,-
Rom F -18...-22°C	67 782,-	73 623,-	80 047,-	80 234,-	84 238,-	92 081,-	94 028,-	102 883,-	105 204,-	113 938,-	116 369,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	56 969,-	62 810,-	69 245,-	69 432,-	73 436,-	77 374,-	79 332,-	88 187,-	90 497,-	100 210,-	102 641,-
Rom M -2...+5°C	59 169,-	64 988,-	71 423,-	71 610,-	75 614,-	79 574,-	81 510,-	90 387,-	92 686,-	103 741,-	106 172,-
Rom F -18...-22°C	58 311,-	64 141,-	70 587,-	70 763,-	74 778,-	78 716,-	80 663,-	89 529,-	91 828,-	102 641,-	105 072,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	1 177,-	2 002,-	2 178,-	2 277,-	2 497,-	2 728,-	2 937,-	3 443,-	3 773,-	4 257,-	4 433,-
Fratrekk hyller	4 675,-	8 030,-	8 679,-	9 097,-	9 988,-	10 890,-	11 737,-	13 761,-	15 081,-	16 995,-	17 710,-
Gulv i rustfritt stål	3 476,-	4 554,-	5 148,-	5 753,-	6 820,-	8 030,-	9 097,-	10 296,-	11 374,-	12 441,-	13 651,-
Gulvvarme frys	2 640,-	3 476,-	3 828,-	4 312,-	5 148,-	5 984,-	6 820,-	7 667,-	8 492,-	9 339,-	10 175,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slangor mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	389	425	453	464	488	531	563	654	686	704	824
Bruttovolum, dm³	2627	2905	2977	3146	3455	3743	3799	4274	4413	4749	4983

HØYDE 2400mm/80mm isolasjon



R290 plug in	1809 2,2B	1812 3,1B	1813 3,6B	1815 4,0A	1818 5,0A	1821 5,9A	1824 6,7A	1827 7,6A	1830 8,5A	1833 9,5A	1836 10,3A
Rom C +2 ...+12°	66 319,-	72 402,-	79 079,-	79 145,-	83 391,-	87 461,-	89 760,-	98 637,-	-	-	-
Rom M -2...+5°C	69 124,-	75 196,-	81 873,-	81 928,-	86 196,-	90 255,-	92 565,-	101 431,-	-	-	-
Rom F -18...-22°C	71 060,-	77 132,-	83 820,-	83 886,-	92 015,-	96 096,-	98 395,-	107 261,-	-	-	-

R452 plug in

Rom uten maskin	43 857,-	49 929,-	56 606,-	56 672,-	60 918,-	64 988,-	67 298,-	76 164,-	78 969,-	81 147,-	83 699,-
Rom C +2 ...+12°	66 319,-	72 402,-	79 079,-	79 145,-	83 391,-	87 461,-	89 760,-	98 637,-	101 431,-	109 208,-	111 760,-
Rom M -2...+5°C	69 124,-	75 196,-	81 873,-	81 928,-	86 196,-	90 255,-	92 565,-	101 431,-	104 225,-	113 828,-	116 369,-
Rom F -18...-22°C	71 060,-	77 132,-	83 820,-	83 886,-	92 015,-	96 096,-	98 395,-	107 261,-	108 460,-	112 728,-	115 269,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	60 247,-	66 319,-	73 007,-	73 073,-	77 319,-	81 389,-	83 699,-	92 565,-	95 359,-	99 000,-	101 552,-
Rom M -2...+5°C	62 436,-	68 519,-	75 196,-	75 251,-	79 508,-	83 578,-	85 888,-	94 754,-	97 537,-	102 520,-	105 072,-
Rom F -18...-22°C	61 589,-	67 661,-	74 338,-	74 404,-	78 650,-	82 720,-	85 041,-	93 896,-	96 701,-	101 431,-	103 983,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	1 177,-	2 002,-	2 178,-	2 277,-	2 497,-	2 728,-	2 937,-	3 443,-	3 773,-	4 257,-	4 433,-
Fratrekk hyller	4 675,-	8 030,-	8 679,-	9 097,-	9 988,-	10 890,-	11 737,-	13 761,-	15 081,-	16 995,-	17 710,-
Gulv i rustfritt stål	3 476,-	4 554,-	5 148,-	5 753,-	6 820,-	8 030,-	9 097,-	10 296,-	11 374,-	12 441,-	13 651,-
Gulvvarme frys	2 640,-	3 476,-	3 828,-	4 312,-	5 148,-	5 984,-	6 820,-	7 667,-	8 492,-	9 339,-	10 175,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slangere mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	403	440	469	481	507	552	582	681	715	767	893
Bruttovolum, dm³	2808	3117	3197	3385	3730	4051	4113	4512	4667	5249	5696

HØYDE 2100mm/80mm isolasjon



R290 plug in	2112 3,7B	2113 4,2B	2115 4,8B	2118 5,9B	2121 6,9A	2124 8,0A	2127 8,9A	2130 10,1A	2133 11,2A	2136 12,3A
Rom C +2 ...+12°	72 402,-	78 595,-	78 782,-	82 786,-	86 856,-	90 618,-	98 758,-	-	-	-
Rom M -2...+5°C	75 196,-	81 389,-	81 565,-	85 580,-	89 650,-	93 423,-	101 552,-	-	-	-
Rom F -18...-22°C	77 132,-	83 336,-	83 523,-	91 410,-	95 480,-	99 242,-	107 074,-	-	-	-

R452 plug in

Rom uten maskin	49 445,-	55 638,-	55 814,-	59 829,-	67 661,-	70 899,-	75 801,-	79 387,-	83 578,-	87 098,-
Rom C +2 ...+12°	72 402,-	78 595,-	78 782,-	82 786,-	86 856,-	90 618,-	98 758,-	102 344,-	112 365,-	115 896,-
Rom M -2...+5°C	75 196,-	81 389,-	81 565,-	85 580,-	89 650,-	93 423,-	101 552,-	105 138,-	116 974,-	120 505,-
Rom F -18...-22°C	77 132,-	83 336,-	83 523,-	91 410,-	95 480,-	99 242,-	107 074,-	107 382,-	115 896,-	119 405,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	66 319,-	72 523,-	72 710,-	76 714,-	80 784,-	84 546,-	92 686,-	96 272,-	102 168,-	105 688,-
Rom M -2...+5°C	68 519,-	74 701,-	74 888,-	78 892,-	82 972,-	86 735,-	94 864,-	98 450,-	105 688,-	109 208,-
Rom F -18...-22°C	67 661,-	73 865,-	74 041,-	78 045,-	82 115,-	85 888,-	94 028,-	97 614,-	104 588,-	108 119,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	2 189,-	2 376,-	2 453,-	2 717,-	2 937,-	3 146,-	3 685,-	4 037,-	4 224,-	4 400,-
Fratrekk hyller	8 745,-	9 526,-	9 812,-	10 835,-	11 737,-	12 573,-	14 718,-	16 104,-	16 874,-	17 600,-
Gulv i rustfritt stål	5 390,-	5 984,-	6 710,-	8 030,-	9 339,-	10 659,-	11 968,-	13 288,-	14 608,-	15 917,-
Gulvvarme frys	3 949,-	4 433,-	4 906,-	5 984,-	6 941,-	7 898,-	8 855,-	9 812,-	10 890,-	11 847,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slangere mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	451	477	491	527	559	597	692	778	852	890
Bruttovolum, dm³	2989	3005	3547	3659	3827	3994	4413	4413	5402	5458

HØYDE 2400mm/80mm isolasjon



R290 plug in	2112 3,7B	2113 4,2B	2115 4,8B	2118 5,9B	2121 6,9A	2124 8,0A	2127 8,9A	2130 10,1A	2133 11,2A	2136 12,3A
Rom C +2 ...+12°	76 164,-	82 610,-	82 665,-	86 911,-	91 355,-	95 117,-	-	-	-	-
Rom M -2...+5°C	78 969,-	85 404,-	85 459,-	89 705,-	94 138,-	97 911,-	-	-	-	-
Rom F -18...-22°C	80 905,-	87 406,-	91 223,-	95 546,-	99 968,-	103 741,-	-	-	-	-

R452 plug in

Rom uten maskin	53 691,-	60 137,-	60 192,-	64 438,-	68 882,-	72 644,-	80 905,-	86 559,-	90 013,-	93 654,-
Rom C +2 ...+12°	76 164,-	82 610,-	82 665,-	86 911,-	91 355,-	95 117,-	103 378,-	114 609,-	118 074,-	121 715,-
Rom M -2...+5°C	78 969,-	85 404,-	85 459,-	89 705,-	94 138,-	97 911,-	106 172,-	119 229,-	122 683,-	126 335,-
Rom F -18...-22°C	80 905,-	87 406,-	91 223,-	95 546,-	99 968,-	103 741,-	108 119,-	118 129,-	121 605,-	135 322,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	70 092,-	76 527,-	76 593,-	80 850,-	85 283,-	89 045,-	97 306,-	104 401,-	107 877,-	111 518,-
Rom M -2...+5°C	72 281,-	78 716,-	78 782,-	83 028,-	87 461,-	91 223,-	99 495,-	107 932,-	111 397,-	115 038,-
Rom F -18...-22°C	71 423,-	77 869,-	77 924,-	82 181,-	86 614,-	90 387,-	98 637,-	106 832,-	110 297,-	119 537,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	2 189,-	2 376,-	2 453,-	2 717,-	2 937,-	3 146,-	3 685,-	4 037,-	4 224,-	4 400,-
Fratrekk hyller	8 745,-	9 526,-	9 812,-	10 835,-	11 737,-	12 573,-	14 718,-	16 104,-	16 874,-	17 600,-
Gulv i rustfritt stål	5 390,-	5 984,-	6 710,-	8 030,-	9 339,-	10 659,-	11 968,-	13 288,-	14 608,-	15 917,-
Gulvvarme frys	3 949,-	4 433,-	4 906,-	5 984,-	6 941,-	7 898,-	8 855,-	9 812,-	10 890,-	11 847,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slangene mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	467	495	510	548	581	621	721	845	887	927
Bruttovolum, dm³	3211	3229	3833	3957	4144	4232	4667	5275	5685	5747

HØYDE 2100mm/80mm isolasjon



R290 plug in	2412 4,3B	2415 5,5B	2418 6,7B	2421 8,0B	2424 9,0A	2427 10,4A	2430 11,6A	2433 12,9A	2436 14,2A
Rom C +2 ...+12°	77 440,-	81 697,-	85 756,-	89 705,-	94 809,-	-	-	-	-
Rom M -2...+5°C	80 234,-	84 491,-	88 550,-	92 510,-	97 614,-	-	-	-	-
Rom F -18...-22°C	82 181,-	90 310,-	94 391,-	98 329,-	103 433,-	-	-	-	-

R452 plug in

Rom uten maskin	47 806,-	58 729,-	62 810,-	66 759,-	71 852,-	79 992,-	86 427,-	90 387,-	95 117,-
Rom C +2 ...+12°	77 440,-	81 697,-	85 756,-	89 705,-	94 809,-	102 949,-	115 214,-	119 163,-	123 904,-
Rom M -2...+5°C	80 234,-	84 491,-	88 550,-	92 510,-	97 614,-	105 743,-	119 834,-	123 783,-	128 524,-
Rom F -18...-22°C	82 181,-	90 310,-	94 391,-	98 329,-	103 433,-	107 690,-	118 745,-	122 683,-	137 511,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	71 368,-	75 614,-	79 695,-	83 633,-	88 737,-	96 877,-	105 017,-	108 955,-	113 696,-
Rom M -2...+5°C	73 546,-	77 814,-	81 873,-	85 822,-	90 926,-	99 055,-	108 537,-	112 486,-	117 227,-
Rom F -18...-22°C	72 710,-	76 956,-	81 026,-	84 975,-	90 079,-	98 219,-	107 437,-	111 397,-	121 715,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	2 354,-	2 629,-	2 871,-	3 102,-	3 311,-	3 850,-	4 301,-	4 818,-	5 038,-
Fratrekk hyller	9 394,-	10 472,-	11 484,-	12 386,-	13 222,-	15 378,-	17 182,-	19 272,-	20 108,-
Gulv i rustfritt stål	6 116,-	7 546,-	9 097,-	10 659,-	12 089,-	13 651,-	15 081,-	16 643,-	18 194,-
Gulvvarme frys	4 554,-	5 632,-	6 820,-	7 898,-	8 976,-	10 175,-	11 253,-	12 331,-	13 519,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slangene mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	495	503	564	648	689	860	864	896	937
Bruttovolum, dm³	3575	3827	3827	4134	4271	5309	5309	5494	5698

HØYDE 2400mm/80mm isolasjon



R290 plug in	2412 4,3B	2415 5,5B	2418 6,7B	2421 8,0B	2424 9,0A	2427 10,4A	2430 11,6A	2433 12,9A	2436 14,2A
Rom C +2 ...+12°	81 323,-	85 701,-	90 134,-	94 204,-	-	-	-	-	-
Rom M -2...+5°C	84 128,-	88 495,-	92 928,-	96 998,-	-	-	-	-	-
Rom F -18...-22°C	86 064,-	94 325,-	98 758,-	102 828,-	-	-	-	-	-

R452 plug in

Rom uten maskin	58 861,-	63 228,-	67 661,-	71 731,-	79 024,-	87 274,-	92 620,-	96 701,-	101 431,-
Rom C +2 ...+12°	81 323,-	85 701,-	90 134,-	94 204,-	107 074,-	115 346,-	120 681,-	124 751,-	129 492,-
Rom M -2...+5°C	84 128,-	88 495,-	92 928,-	96 998,-	111 705,-	119 955,-	125 301,-	129 360,-	134 101,-
Rom F -18...-22°C	86 064,-	94 325,-	98 758,-	102 828,-	115 605,-	123 855,-	134 288,-	138 358,-	143 099,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	75 251,-	79 629,-	84 051,-	88 132,-	96 877,-	105 138,-	110 473,-	114 554,-	119 295,-
Rom M -2...+5°C	77 440,-	81 818,-	86 251,-	90 310,-	100 397,-	108 658,-	114 004,-	118 074,-	122 815,-
Rom F -18...-22°C	76 593,-	80 960,-	85 404,-	89 474,-	99 308,-	107 569,-	118 492,-	122 573,-	127 314,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	2 354,-	2 629,-	2 871,-	3 102,-	3 311,-	3 850,-	4 301,-	4 818,-	5 038,-
Fratrekk hyller	9 394,-	10 472,-	11 484,-	12 386,-	13 222,-	15 378,-	17 182,-	19 272,-	20 108,-
Gulv i rustfritt stål	6 116,-	7 546,-	9 097,-	10 659,-	12 089,-	13 651,-	15 081,-	16 643,-	18 194,-
Gulvvarme frys	4 554,-	5 632,-	6 820,-	7 898,-	8 976,-	10 175,-	11 253,-	12 331,-	13 519,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slangene mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	514	522	586	675	752	896	900	933	976
Bruttovolum, dm³	3864	4144	4206	4382	4362	5591	5591	5769	5816

HØYDE 2100mm/80mm isolasjon



R290 plug in	2712 4,9B	2715 6,1B	2718 7,6B	2721 8,9B	2724 10,4B	2727 11,8A	2730 13,3A	2733 14,7A	2736 16,0A
Rom C +2 ...+12°	82 610,-	88 924,-	93 599,-	97 306,-	-	-	-	-	-
Rom M -2...+5°C	85 404,-	91 718,-	96 393,-	100 100,-	-	-	-	-	-
Rom F -18...-22°C	87 340,-	97 537,-	102 223,-	105 919,-	-	-	-	-	-

R452 plug in

Rom uten maskin	59 642,-	65 956,-	70 642,-	74 338,-	78 716,-	86 251,-	89 892,-	92 268,-	95 788,-
Rom C +2 ...+12°	82 610,-	88 924,-	93 599,-	97 306,-	101 673,-	115 038,-	118 679,-	121 055,-	124 564,-
Rom M -2...+5°C	85 404,-	91 718,-	96 393,-	100 100,-	104 467,-	119 647,-	123 299,-	125 664,-	129 195,-
Rom F -18...-22°C	87 340,-	97 537,-	102 223,-	105 919,-	106 414,-	121 558,-	126 210,-	134 651,-	138 182,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	76 527,-	82 841,-	87 527,-	91 223,-	95 601,-	104 841,-	108 482,-	110 847,-	114 367,-
Rom M -2...+5°C	78 716,-	85 041,-	89 705,-	93 423,-	97 790,-	108 350,-	112 002,-	114 367,-	117 887,-
Rom F -18...-22°C	77 869,-	84 183,-	88 858,-	92 565,-	96 932,-	107 261,-	110 902,-	118 855,-	122 386,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	2 761,-	3 036,-	3 278,-	3 498,-	3 718,-	4 345,-	4 708,-	5 225,-	5 434,-
Fratrekk hyller	11 011,-	12 089,-	13 112,-	14 003,-	14 839,-	17 358,-	18 788,-	20 878,-	21 725,-
Gulv i rustfritt stål	6 820,-	8 492,-	10 296,-	11 968,-	13 651,-	15 323,-	16 995,-	18 678,-	20 460,-
Gulvvarme frys	5 148,-	6 347,-	7 667,-	8 855,-	10 175,-	11 374,-	12 694,-	13 882,-	15 202,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slangene mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksternkondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	526	564	573	691	805	882	910	939	977
Bruttovolum, dm³	3939	4106	3659	4358	4700	5632	5716	6017	6184

HØYDE 2400mm/80mm isolasjon



R290 plug in	2712 4,9B	2715 6,1B	2718 7,6B	2721 8,9B	2724 10,4B	2727 11,8A	2730 13,3A	2733 14,7A	2736 16,0A
Rom C +2 ...+12°	86 614,-	93 170,-	98 219,-	-	-	-	-	-	-
Rom M -2...+5°C	89 408,-	95 964,-	101 002,-	-	-	-	-	-	-
Rom F -18...-22°C	95 238,-	101 805,-	106 832,-	-	-	-	-	-	-

R452 plug in

Rom uten maskin	64 141,-	70 697,-	75 746,-	79 695,-	86 614,-	92 444,-	96 459,-	99 187,-	103 191,-
Rom C +2 ...+12°	86 614,-	93 170,-	98 219,-	102 168,-	114 664,-	120 505,-	124 509,-	127 237,-	131 252,-
Rom M -2...+5°C	89 408,-	95 964,-	101 002,-	104 951,-	119 295,-	125 114,-	129 129,-	131 868,-	135 872,-
Rom F -18...-22°C	95 238,-	101 805,-	106 832,-	106 898,-	121 195,-	134 101,-	138 116,-	140 855,-	144 859,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	80 542,-	87 098,-	92 136,-	96 096,-	104 467,-	110 297,-	114 301,-	117 040,-	121 055,-
Rom M -2...+5°C	82 720,-	89 287,-	94 325,-	98 274,-	107 987,-	113 828,-	117 832,-	120 560,-	124 564,-
Rom F -18...-22°C	81 873,-	88 429,-	93 478,-	97 427,-	106 898,-	118 316,-	122 320,-	125 059,-	129 063,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	2 761,-	3 036,-	3 278,-	3 498,-	3 718,-	4 345,-	4 708,-	5 225,-	5 434,-
Fratrekk hyller	11 011,-	12 089,-	13 112,-	14 003,-	14 839,-	17 358,-	18 788,-	20 878,-	21 725,-
Gulv i rustfritt stål	6 820,-	8 492,-	10 296,-	11 968,-	13 651,-	15 323,-	16 995,-	18 678,-	20 460,-
Gulvvarme frys	5 148,-	6 347,-	7 667,-	8 855,-	10 175,-	11 374,-	12 694,-	13 882,-	15 202,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slangene mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	547	586	596	720	873	919	948	978	1018
Bruttovolum, dm³	4268	4455	3878	4605	5311	5920	6014	6315	6501

HØYDE 2100mm/80mm isolasjon



R290 plug in	3012 5,4B	3015 7,0B	3018 8,5B	3021 10,1B	3024 11,6B	3027 13,3B	3030 14,9A	3033 16,4A	3036 18,0A
Rom C +2 ...+12°	84 601,-	91 047,-	94 941,-	-	-	-	-	-	-
Rom M -2...+5°C	87 406,-	93 841,-	97 724,-	-	-	-	-	-	-
Rom F -18...-22°C	93 137,-	99 660,-	103 554,-	-	-	-	-	-	-

R452 plug in

Rom uten maskin	61 655,-	68 090,-	71 793,-	77 682,-	84 183,-	88 858,-	90 684,-	96 811,-	100 397,-
Rom C +2 ...+12°	84 601,-	91 047,-	94 941,-	100 650,-	112 970,-	117 645,-	119 460,-	125 609,-	129 195,-
Rom M -2...+5°C	87 406,-	93 841,-	97 724,-	103 433,-	117 590,-	122 265,-	124 091,-	130 218,-	133 804,-
Rom F -18...-22°C	93 137,-	99 660,-	103 554,-	105 369,-	119 501,-	125 165,-	133 078,-	139 205,-	142 791,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	78 529,-	84 975,-	88 858,-	94 578,-	102 773,-	107 437,-	109 263,-	115 401,-	118 987,-
Rom M -2...+5°C	80 718,-	87 164,-	91 047,-	96 756,-	106 293,-	110 968,-	112 783,-	118 932,-	122 507,-
Rom F -18...-22°C	79 871,-	86 306,-	90 200,-	95 909,-	105 204,-	109 868,-	117 282,-	123 420,-	127 006,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	2 860,-	3 135,-	3 366,-	3 608,-	3 894,-	4 444,-	4 807,-	5 324,-	5 533,-
Fratrekk hyller	11 429,-	12 507,-	13 464,-	14 421,-	15 565,-	17 776,-	19 206,-	21 307,-	22 088,-
Gulv i rustfritt stål	7 546,-	9 449,-	11 374,-	13 288,-	15 081,-	16 995,-	18 909,-	20 823,-	22 627,-
Gulvvarme frys	5 632,-	7 073,-	8 492,-	9 812,-	11 253,-	12 694,-	14 003,-	15 433,-	16 874,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slanger mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksternkondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	627	592	686	799	867	910	952	982	1027
Bruttovolum, dm³	3827	4134	4358	4497	5141	5799	5962	6294	6462

HØYDE 2400mm/80mm isolasjon



R290 plug in	3012 5,4B	3015 7,0B	3018 8,5B	3021 10,1B	3024 11,6B	3027 13,3B	3030 14,9A	3033 16,4A	3036 18,0A
Rom C +2 ...+12°	88 979,-	95 656,-	-	-	-	-	-	-	-
Rom M -2...+5°C	91 773,-	98 450,-	-	-	-	-	-	-	-
Rom F -18...-22°C	97 614,-	104 291,-	-	-	-	-	-	-	-

R452 plug in

Rom uten maskin	66 506,-	73 183,-	77 319,-	85 459,-	90 618,-	95 414,-	97 614,-	104 104,-	107 811,-
Rom C +2 ...+12°	88 979,-	95 656,-	99 792,-	113 520,-	118 679,-	123 486,-	125 664,-	132 165,-	135 872,-
Rom M -2...+5°C	91 773,-	98 450,-	102 586,-	118 129,-	123 299,-	128 095,-	130 273,-	136 774,-	140 481,-
Rom F -18...-22°C	97 614,-	104 291,-	104 533,-	121 040,-	132 286,-	137 082,-	139 260,-	145 772,-	149 468,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	82 907,-	89 595,-	93 720,-	103 323,-	108 482,-	113 278,-	115 456,-	121 968,-	125 664,-
Rom M -2...+5°C	85 096,-	91 773,-	95 909,-	106 832,-	112 002,-	116 798,-	118 987,-	125 477,-	129 195,-
Rom F -18...-22°C	84 238,-	90 926,-	95 051,-	105 743,-	116 501,-	121 297,-	123 486,-	129 976,-	133 683,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	2 860,-	3 135,-	3 366,-	3 608,-	3 894,-	4 444,-	4 807,-	5 324,-	5 533,-
Fratrekk hyller	11 429,-	12 507,-	13 464,-	14 421,-	15 565,-	17 776,-	19 206,-	21 307,-	22 088,-
Gulv i rustfritt stål	7 546,-	9 449,-	11 374,-	13 288,-	15 081,-	16 995,-	18 909,-	20 823,-	22 627,-
Gulvvarme frys	5 632,-	7 073,-	8 492,-	9 812,-	11 253,-	12 694,-	14 003,-	15 433,-	16 874,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slanger mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksternkondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum


Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	653	616	715	867	903	948	992	1024	1071
Bruttovolum, dm³	4144	4486	4605	5275	5405	6107	6269	6602	6789

HØYDE 2100mm/80mm isolasjon



R290 plug in	3318 9,5B	3321 11,2B	3324 12,9B	3327 14,7B	3330 16,4B
Rom C +2 ...+12°	99 792,-	-	-	-	-
Rom M -2...+5°C	102 586,-	-	-	-	-
Rom F -18...-22°C	108 416,-	-	-	-	-
R452 plug in					
Rom uten maskin	76 835,-	80 047,-	87 164,-	89 650,-	95 964,-
Rom C +2 ...+12°	99 792,-	108 845,-	115 951,-	118 437,-	124 751,-
Rom M -2...+5°C	102 586,-	113 454,-	120 560,-	123 046,-	129 360,-
Rom F -18...-22°C	108 416,-	117 365,-	124 460,-	132 044,-	138 358,-
CC for sentralkjøling					
Rom C +2 ...+12°	93 720,-	98 637,-	105 743,-	108 229,-	114 554,-
Rom M -2...+5°C	95 909,-	102 168,-	109 263,-	111 760,-	118 074,-
Rom F -18...-22°C	95 051,-	101 068,-	108 174,-	116 259,-	122 573,-
Tilbehør					
Ekstra hyllnivå	3 520,-	3 806,-	4 037,-	4 587,-	4 939,-
Fratrekk hyller	14 069,-	15 202,-	16 104,-	18 315,-	19 745,-
Gulv i rustfritt stål	12 441,-	14 608,-	16 643,-	18 678,-	20 823,-
Gulvvarme frys	9 339,-	10 890,-	12 331,-	13 882,-	15 433,-
Pristillegg for RHDS® system					
R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slanger mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksternkondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.			
R452	22 506,-				
R452, F1541	36 223,-				
Kan ikke leveres					
Mål - vekt - volum					
Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	717	852	900	939	987
Bruttovolum, dm³	4721	5319	5614	6017	5990

HØYDE 2400mm/80mm isolasjon



R452 plug in	3318 9,5B	3321 11,2B	3324 12,9B	3327 14,7B	3330 16,4B
Rom uten maskin	84 733,-	86 493,-	93 720,-	96 569,-	102 883,-
Rom C +2 ...+12°	112 783,-	114 554,-	121 781,-	124 641,-	130 955,-
Rom M -2...+5°C	117 414,-	119 163,-	126 401,-	129 250,-	135 564,-
Rom F -18...-22°C	123 314,-	125 074,-	135 377,-	138 237,-	144 551,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	102 586,-	104 346,-	111 573,-	114 433,-	120 747,-
Rom M -2...+5°C	106 106,-	107 877,-	115 104,-	117 942,-	124 267,-
Rom F -18...-22°C	105 017,-	106 777,-	119 592,-	122 441,-	128 755,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	3 520,-	3 806,-	4 037,-	4 587,-	4 939,-
Fratrekk hyller	14 069,-	15 202,-	16 104,-	18 315,-	19 745,-
Gulv i rustfritt stål	12 441,-	14 608,-	16 643,-	18 678,-	20 823,-
Gulvvarme frys	9 339,-	10 890,-	12 331,-	13 882,-	15 433,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slanger mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	747	887	938	978	1029
Bruttovolum, dm³	8991	5591	5902	6688	6882

HØYDE 2100mm/80mm isolasjon



R452 plug in	3618 10,3B	3621 12,3B	3624 14,2B	3627 16,0B	3630 18,0B
Rom uten maskin	79 145,-	85 283,-	91 652,-	93 786,-	99 363,-
Rom C +2 ...+12°	102 102,-	114 059,-	120 450,-	122 573,-	128 150,-
Rom M -2...+5°C	104 896,-	118 679,-	125 059,-	127 182,-	132 770,-
Rom F -18...-22°C	106 832,-	121 590,-	134 046,-	136 169,-	141 768,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	96 019,-	103 851,-	110 242,-	112 365,-	117 942,-
Rom M -2...+5°C	98 219,-	107 382,-	113 751,-	115 896,-	121 473,-
Rom F -18...-22°C	97 361,-	106 293,-	118 250,-	120 373,-	125 972,-

Tilbehør


Ekstra hyllnivå	3 674,-	3 949,-	4 180,-	4 730,-	5 093,-
Fratrekk hyller	14 663,-	15 796,-	16 698,-	18 909,-	20 339,-
Gulv i rustfritt stål	13 651,-	15 917,-	18 194,-	20 460,-	22 627,-
Gulvvarme frys	10 175,-	11 847,-	13 519,-	15 202,-	16 874,-

Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slanger mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	816	890	937	986	1004
Bruttovolum, dm³	4944	5458	5698	6547	6546



R452 plug in	3618 10,3B	3621 12,3B	3624 14,2B	3627 16,0B	3630 18,0B
Rom uten maskin	86 911,-	91 828,-	98 450,-	100 463,-	107 877,-
Rom C +2 ...+12°	114 972,-	119 900,-	126 511,-	128 524,-	135 927,-
Rom M -2...+5°C	119 592,-	124 509,-	131 131,-	133 133,-	140 547,-
Rom F -18...-22°C	121 492,-	133 496,-	140 118,-	142 120,-	149 534,-

CC for sentralkjøling

Rom C +2 ...+12°	104 764,-	109 692,-	116 314,-	118 316,-	125 719,-
Rom M -2...+5°C	108 295,-	113 223,-	119 834,-	121 836,-	129 250,-
Rom F -18...-22°C	107 206,-	117 711,-	124 333,-	126 335,-	133 738,-

Tilbehør

Ekstra hyllnivå	3 674,-	3 949,-	4 180,-	4 730,-	5 093,-
Fratrekk hyller	14 663,-	15 796,-	16 698,-	18 909,-	20 339,-
Gulv i rustfritt stål	13 651,-	15 917,-	18 194,-	20 460,-	22 627,-
Gulvvarme frys	10 175,-	11 847,-	13 519,-	15 202,-	16 874,-


Pristillegg for RHDS® system

R290	25 795,-	Prisen for RHDS-systemet kommer i tillegg til valgte rom. I prisen er følgende inkludert: Ekstern kondensator med vifter med vanntett kabinett - varmeveksler - glykoltank - pumpe og koblinger. Slanger mellom maskinen og den eksterne kondensatoren er ikke inkludert. Mellom maskinen og den eksterne kondensatoren må ikke lengden overstige 20 meter og maksimal løftehøyde mellom pumpe og kondensator er maksimalt 5 meter.
R452	22 506,-	
R452, F1541	36 223,-	
Kan ikke leveres		

Mål - vekt - volum

Lysåpning dør, mm	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940	700 x 1940
Bruttovekt, kg	851	927	976	1028	1047
Bruttovolum, dm³	5326	5747	5996	6906	6882

Prisene gjelder fabrikkmonterte tilbehør	Pris
Oppkjøringsrampe To modeller - for 80 eller 100mm elementer To bredder - for 700 dør eller 900 dør	11 671,-
Pritillegg for dørendringer Endring på døren ved rom som skal senkes i gruve eller ved benyttelse av ramper. Inkludert slepelist	1 496,-
Plastgardin i PVC til alle dører	3 234,-
Vinterdriftkontroll for temperaturer under +5°C Inkludert oljevermer og høytrykkspressostat. Frostvakt er ikke inkludert.	2 046,-
Vannkjølt kondensator Inkludert varmeveksler og trykkstyrt vannventil	8 976,-
Ekstra LED innvendig belysning Inkludert 3 meter kabel	792,-
Temperaturlogger XDL-01 Registrerer romtemperaturen over tid. Dataene kan flyttes over på en minnepinne og overføres til en PC.	3 872,-
PVC støtfanger pris per meter	187,-
Pristillegg innvendig utførelse i rustfritt stål AISI 304	+45%
Pristillegg utvendig utførelse i rustfritt stål AISI 304	+60%
Pristillegg utvendig og innvendig utførelse i rustfritt stål AISI 304	+80%
Slange for RHDS systemet. Tur retur (25 og 25 meter)	8 657,-
Heavy duty pumpe istedenfor standard (maks 40 meter)	4 906,-
Extra heavy pumpe istedenfor standard (maks 60 meter)	14 355,-



MASKINENE TIL DE ULIKE ROMMENE MK V, R290

	1209	1212	1213	1215	1218	1221	1224	1227	1230		
H=2100											
H=2400											
	1309	1312	1315	1318	1321						
H=2100											
H=2400											
	1509	1512	1513	1515	1518	1521	1524	1527	1530		
H=2100											
H=2400											
	1809	1812	1813	1815	1818	1821	1824	1827	1830	1833	1836
H=2100											
H=2400											
	2112	2113	2115	2118	2121	2124	2127	2130	2133	2136	
H=2100											
H=2400											
	2412	2415	2418	2421	2424	2427	2430	2433	2436		
H=2100											
H=2400											
	2712	2715	2718	2721	2724	2727	2730	2733	2736		
H=2100											
H=2400											
	3012	3015	3018	3021	3024	3027	3030	3033	3036		
H=2100											
H=2400											
	3318	3321	3324	3327	3330						
H=2100											
H=2400											
	3618	3621	3624	3627	3630						
H=2100											
H=2400											

C 950, M 950, F 850	< 5m ³
C 950, M 950, F 851	5 < 10m ³
Kan ikke leveres	10m ³ <

	C 950	M 950	F 850	F 851
Temperaturområde, °C	+2...+12	-2...+5	-18...-22	-18...-22
Rom volum, m ³	<10	<10	<5	5-10
Tilført effekt, W	700	700	1430	1900
Sikring, A	10	10	10	16
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290
Plug In	V	V	V	V
RHDS	V	V	V	
WHE	V	V	V	

MASKINENE TIL DE ULIKE ROMMENE MK IV, R452


	1209	1212	1213	1215	1218	1221	1224	1227	1230		
H=2100											
H=2400											
	1309	1312	1315	1318	1321						
H=2100											
H=2400											
	1509	1512	1513	1515	1518	1521	1524	1527	1530		
H=2100											
H=2400											
	1809	1812	1813	1815	1818	1821	1824	1827	1830	1833	1836
H=2100											
H=2400											
	2112	2113	2115	2118	2121	2124	2127	2130	2133	2136	
H=2100											
H=2400											
	2412	2415	2418	2421	2424	2427	2430	2433	2436		
H=2100											
H=2400											
	2712	2715	2718	2721	2724	2727	2730	2733	2736		
H=2100											
H=2400											
	3012	3015	3018	3021	3024	3027	3030	3033	3036		
H=2100											
H=2400											
	3318	3321	3324	3327	3330						
H=2100											
H=2400											
	3618	3621	3624	3627	3630						
H=2100											
H=2400											

C 940, M 940, F 840



C 1240, M 1240; F 1140

C 1240, M 1240, F 1541



	C 940	C 1240	M 940	M 1240	F 840	F 1140	F 1541
Temperaturområde, °C	+2...+12	+2...+12	-2...+5	-2...+5	-18...-22	-18...-22	-18...-22
Rom volum, m ³	<12	<22	<12	<22	<11	<14	<22
Tilført effekt R452, W	810	1070	1200	1620	1420	191	2190
Tilført effekt CC, W	330	390	1320	1830	1320	1830	1830
Tilført effekt H ₂ O, W	730	990	1120	1540	1330	1830	2080
Tilført effekt RHDS, W	860	1130	1260	1680	1480	1970	2270
Sikring, A	10	10	10	10	10	16	3 10
Spennings	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50
Kjøleffekt, W	1330	1900	1240	1800	1200	1430	2025
Fordampningstemperatur	-8	-8	-10	-10	-28	-28	-28
Lydnivå dbA, 1m/1,5m	53	53	53	53	55	58	59
Modell RHDS	2140	2160	2140	2160	2140	2160	2 x 2140
Lydnivå RHDS kondensator dBA 10 meter	34	34	34	34	34	34	37



Maskin C 940 - M 940 - F840



Maskin C 1240 - M 1240 - F 1140 - F 1541



Standard gulvløsning

- Standard dør
- Standard maskinelement

Rom uten gulv

- Standard dør med slepelist
- Standard maskinelement

Nedsenket gulv

- Forkortet dørblad med slepelist
- Redusert høyde maskinelement

Gulv med oppkjøringsrampe

- Forkortet dørblad med slepelist
- Standard maskinelement



Colia et selskap i Festivo - Porkka Group

Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte god service til våre kunder.

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland's totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.

Alle produktene i Porkka's portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer.

Vi representerer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste for å gi våre kunder den best tenkelige service.



FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

COLIA

Colia AS
Kjellstadveien 5, 3400 Lier
www.colia.no